

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: KANGAL AKTEPE KÖYÜNE 30 TONLUK İÇME SUYU DEPOSU, İSALE HATTI VE ŞEBEKESİ YAPIMI İŞ

A ¹				B ²		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	10.330.6213	Değişik Tip Contalar PVC Plastik Dilatasyon Malzemesi (Plastik Contalar) (TS 3078-1,2)	KG	14,40		
2	15.115-120/P	Makine yada el ile paçal kazı yapılması ve kazının depo veya dolguya konulması	M3	3.374,586		
3	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	2,809		
4	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	41,852		
5	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	2,607		
6	15.160.1004	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,064		
7	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	281,86		
8	15.185.1005	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	53,742		
9	15.185.1006	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)	M3	29,975		
10	15.185.1013	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	M2	101,89		
11	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	M3	44,267		
12	15.270.1008	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	58,19		
13	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	73,95		
14	15.275.1113	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	M2	21,70		
15	15.385.1026	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	10,20		
16	15.385.1066	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	47,99		
17	15.405.1011	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² , yivli-yivsiz, her renkte)	M2	23,312		
18	15.460.1007	Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	KG	30,00		
19	15.465.1007	Silindrikl traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması (Ahşap, Metal, Plastik)	AD	1,00		
20	15.540.1121	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esash parlak boya yapılması	M2	16,09		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: KANGAL AKTEPE KÖYÜNE 30 TONLUK İÇME SUYU DEPOSU, İSALE HATTI VE ŞEBEKESİ YAPIMI İŞ

21	15.540.1520	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıfı:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	M2	71,02		
22	15.540.1606	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe)	M2	47,81		
23	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	241,209		
24	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	1,00		
25	25.142.1104	Soğuk su sayacı ø 50 mm. flanşlı (TS EN ISO 4064-1'e uygun)	AD	1,00		
26	25.145.1001	Kolye priz ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4")	AD	1,00		
27	25.300.1406/C	Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	17,19		
28	25.305.7104/B	Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	1.000,00		
29	25.325.1206	Pislik tutucu,pn 16,(buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494)	AD	1,00		
30	40.121.1651	Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5,00		
31	40.121.1652	Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2,00		
32	40.121.1653	Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2,00		
33	43.503.1303	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	AD	11,00		
34	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	AD	2,00		
35	43.507.1002	Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)	AD	26,00		
36	43.507.1003	Çapı 60 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)	AD	2,00		
37	43.507.1004	Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)	AD	4,00		
38	43.507.1052	Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	AD	29,00		
39	43.523.1303	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	11,00		
40	43.523.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
41	43.523.2103	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	5,00		
42	43.523.2104	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
43	43.523.2105	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: KANGAL AKTEPE KÖYÜNE 30 TONLUK İÇME SUYU DEPOSU, İSALE HATTI VE ŞEBEKESİ YAPIMI İŞ

44	43.523.3903	Dış Çapı 50 / 50 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	3,00		
45	43.523.3904	Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,00		
46	43.523.4210	Dış Çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
47	43.530.1001	Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	KG	15,00		
48	43.530.1021	Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	KG	0,78		
49	43.560.1101	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	AD	6,00		
50	43.560.1102	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	AD	6,00		
51	43.560.1105	Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)	AD	12,00		
52	43.570.1301	Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	3,00		
53	43.570.1302	Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	5,00		
54	43.571.1001	Çapı 50 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,00		
55	43.571.1201	Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,00		
56	43.571.1553	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
57	43.572.1502	Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	1,00		
58	43.675.1003	Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	M2	209,522		
59	KT.B.61.1002	Kompozit Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	M2	0,15		
60	OZEL_10	12V DC Tam Otomatik Ölçümlü ORP Sensörlü Güneş Enerjili Dozaj Pompası	ADET	1,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Not: Birim fiyatlara yükleme, boşaltma, istif ve nakliye dahildir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza³¹ Bu sütun idarece hazırlanacaktır.² Bu sütun isteklilere doldurulacaktır.³ Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri işler tarafından imzalanacaktır.